


**GRUPO 600
ACCESORIOS
MOD.
614A/79**



**DAVINCI
VALVES™**

FICHA TECNICA

WATER Series

UNION UNIVERSAL DIFERENTES DN

**DAVINCI
VALVES™**



**QUALITY
ASSUREMENT**

**DAVINCI
VALVES™**



**PRODUCT QT
ASSUREMENT**

**DAVINCI
VALVES™**



**COMPANY QT
ASSUREMENT**

www.davincivalves.com

18 Dongyu Street, Square One,
11th Floor 1101, Jinjiang District,
Chengdu, Sichuan CHINA

10F/Tower A, Billion Center,
1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay
Kowloon HONG KONG

UNION UNIVERSAL ADAPTADOR TUBOS DIFERENTE TAMAÑO Ref.614A

APLICACIÓN:

Agua, instalaciones de climatización, riego, industria,

CONDICIONES DE TRABAJO:

Temperatura de trabajo:
- 10 ° C - + 120 ° C. para EPDM
- 10 ° C - + 82 ° C. para NBR

CARACTERÍSTICAS GENERALES:


Tamaño DN50 a DN300,
presión de trabajo PN10 / PN16
Recubrimiento epoxi en polvo curado 250 Mic
Deflexión angular + -6°
Apto para agua potable, líquido neutro y alcantarillado. Aprobado por WRAS



ESTANDARES:

Cumplir con EN545 Recubrimiento EN30677
Prueba de presión: EN 12266-1.

SR.NO.	PARTE	MATERIAL
1	MANGA CENTRAL	ACERO CARBONO
2	ANILLO FINAL	HIERRO DÚCTIL
3	EMPAQUETADURA	EPDM/NBR
4	TORNILLO	GALÓN. ACERO
5	LAVADORA	GALÓN. ACERO
6	NUEZ	GALÓN. ACERO
7	GORRA	PLÁSTICO




RANGO DE TAMAÑO				LARGO TOTAL	CUERPO LARGO	CONFIGURACIÓN ABERTURA	ABERTURA MÁXIMA	TORNILLOS	PESO
TUBO PEQUEÑO O.D.		TUBO GRANDE O.D.							KG
MIN	MAX	MIN	MAX	L	L1				
59	72	68	84	210	115	20	40	4-M12*190	2.5
59	72	88	103	210	115	20	40	4-M12*190	3.9
68	84	88	103	210	115	20	40	4-M12*190	4
88	103	107	128	210	115	20	40	4-M12*190	5.1
107	128	132	153	220	115	20	40	4-M12*210	6.8
132	153	159	182	220	125	20	40	4-M12*220	8.2
159	182	192	210	230	125	25	50	4-M12*220	9.2
192	210	218	235	230	135	25	50	4-M12*230	10.1
218	235	242	267	230	135	25	50	4-M12*230	14
242	267	272	289	230	135	25	50	4-M12*230	15.5
272	289	315	332	230	135	25	50	4-M12*230	20.3

Todos los componentes pueden ser sustituidos con materiales equivalentes o de clase superior.

DAVINCI VALVES LTD, busca constantemente todas las formas de mejorar nuestros productos y servicios relacionados con el sector del agua, el fuego y la industria y, por lo tanto, nos reservamos el derecho de cambiar, sin previo aviso, cualquiera de los datos aquí contenidos. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas técnicas para obtener asesoramiento detallado.
© 2018 DAVINCI VALVES LTD.

www.davincivalves.com info@davincivalves.com +34 616553797 / +86 17340168233
18 Dongyu Street, Square One 11th Floor 1101. Distrito de Jinjiang, Chengdu, provincia de Sichuan, China

"For professionals who wants more"



DAVINCI
VALVES™

www.davincivalves.com