

**GRUPO 500
VENTOSAS
MOD.
504A/101**



**DAVINCI
VALVES™**

FICHA TECNICA

WATER Series

**VENTOSAS AUTOMÁTICAS DE TRIPLE EFECTO
BRIDAS PN40 2"**

**DAVINCI
VALVES™**



**QUALITY
ASSUREMENT**

**DAVINCI
VALVES™**



**PRODUCT QT
ASSUREMENT**

**DAVINCI
VALVES™**



**COMPANY QT
ASSUREMENT**

www.davincivalves.com

18 Dongyu Street, Square One,
11th Floor 1101, Jinjiang District,
Chengdu, Sichuan CHINA

10F/Tower A, Billion Center,
1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay
Kowloon HONG KONG

VENTOSAS AUTOMÁTICAS DE TRIPLE EFECTO BRIDAS PN40 2" ref.504A / THREAD END / FLANGE PN 10-16-

APLICACIÓN:

Distribución de agua y bombeo, riego, industria

ESTANDARES:



Prueba hidrostática según EN 12266-1, clase A.
Directiva CE
Rosca final GAS / NPT

CONDICIONES DE TRABAJO:

Clasificaciones de presión: 1.0Mpa; 1.6Mpa 2.5 Mpa 4.0 Mpa
Temperatura de trabajo: -10C + 100C
Medios adecuados: agua
Consulte a la fábrica para otras aplicaciones

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Rango 2", con brida ND40 / 50/60/65 y ND080 / 100
Pintura epoxi curada 250 micras





Todos los componentes pueden ser sustituidos con materiales equivalentes o de clase superior.

DAVINCI VALVES LTD, busca constantemente todas las formas de mejorar nuestros productos y servicios relacionados con el sector del agua, el fuego y la industria y, por lo tanto, nos reservamos el derecho de cambiar, sin previo aviso, cualquiera de los datos aquí contenidos. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas técnicas para obtener asesoramiento detallado.
© 2018 DAVINCI VALVES LTD.

www.davincivalves.com info@davincivalves.com +34 616553797 / +86 17340168233
18 Dongyu Street, Square One 11th Floor 1101. Distrito de Jinjiang, Chengdu, provincia de Sichuan, China

VENTOSAS AUTOMÁTICAS DE TRIPLE EFECTO BRIDAS PN40 2"

ref.504A / THREAD END / FLANGE PN 10-16-




Nº	ATÍCULO	MATERIAL
1	CODO	SS304
2	ENLACE	SS304
3	BOQUILLA	SS304
4	GORRA	CF8M
5	EMPAQUETADURA	NBR
6	JUNTA DE BOQUILLA	NBR
7	NUEZ	SS304
8	MECANISMO DE ENLACE	SS304
9	CUERPO	CF8M
10	FLOTADOR	SS304

Todos los componentes pueden ser sustituidos con materiales equivalentes o de clase superior.

DAVINCI VALVES LTD, busca constantemente todas las formas de mejorar nuestros productos y servicios relacionados con el sector del agua, el fuego y la industria y, por lo tanto, nos reservamos el derecho de cambiar, sin previo aviso, cualquiera de los datos aquí contenidos. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas técnicas para obtener asesoramiento detallado.
© 2018 DAVINCI VALVES LTD.

"For professionals who wants more"



DAVINCI
VALVES™