


**GRUPO 500
VENTOSAS
MOD.
503A/99**



**DAVINCI
VALVES™**

FICHA TECNICA

WATER Series

**VENTOSAS AUTOMÁTICAS DE TRIPLE EFECTO
BRIDAS PN10/16**

**DAVINCI
VALVES™**



**QUALITY
ASSUREMENT**

**DAVINCI
VALVES™**



**PRODUCT QT
ASSUREMENT**

**DAVINCI
VALVES™**



**COMPANY QT
ASSUREMENT**

www.davincivalves.com

18 Dongyu Street, Square One,
11th Floor 1101, Jinjiang District,
Chengdu, Sichuan CHINA

10F/Tower A, Billion Center,
1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay
Kowloon HONG KONG

VENTOSAS AUTOMÁTICAS DE TRIPLE EFECTO BRIDAS PN10/16

APLICACIÓN:

Distribución de agua potable y bombeo, riego.

ESTANDARDES:

Prueba hidrostática según EN 12266-1, clase A.

Directiva CE

Construcción según EN 1074-4 y AWWA C512

Bridado según ISO 7005-2

CONDICIONES DE TRABAJO:

Clasificaciones de presión: 1.0Mpa; 1.6Mpa; 2.5Mpa

Temperatura de trabajo: -10C + 100C

Medios adecuados: agua


Conexión final: PN 10 / PN 16

Consulte a la fábrica para otras aplicaciones

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Rango desde ND50 hasta ND300

Pintura epoxi curada 250 micras




Todos los componentes pueden ser sustituidos con materiales equivalentes o de clase superior.

DAVINCI VALVES LTD, busca constantemente todas las formas de mejorar nuestros productos y servicios relacionados con el sector del agua, el fuego y la industria y, por lo tanto, nos reservamos el derecho de cambiar, sin previo aviso, cualquiera de los datos aquí contenidos. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas técnicas para obtener asesoramiento detallado.
© 2018 DAVINCI VALVES LTD.

www.davincivalves.com info@davincivalves.com +34 616553797 / +86 17340168233
18 Dongyu Street, Square One 11th Floor 1101. Distrito de Jinjiang, Chengdu, provincia de Sichuan, China

VENTOSAS AUTOMÁTICAS DE TRIPLE EFECTO BRIDAS PN10/16



No	PARTE	MATERIAL	ESTANDAR
1	CUERPO	FUNDICION GRIS	BS1452.220
2	NUEZ	ACERO CARBONO	BS1769
3	ARANDELA	ACERO CARBONO	BS1769
4	EMPAQUETADURA	NBR	BS2494
5	DISCO	ACERO	BS970 SS410
6	VÁSTAGO	ACERO	BS970 SS410
7	FLOTADOR DE BOLA	NBR/MADERA	BS2494
8	TORNILLO	ACERO CARBONO	BS1769
9	NUEZ	ACERO CARBONO	BS1769
10	EMPAQUETADURA	NBR	BS2494
11	CUBIERTA INTERIOR	FUNDICION GRIS	BS1452.220
12	CUBIERTA EXTERIOR	FUNDICION GRIS	BS1452.220
13	TABLERO MEDIO	FUNDICION GRIS	BS1452.220
14	EMPAQUETADURA	NBR	BS2494
15	CUBIERTA	FUNDICION GRIS	BS1452.220
16	TUERCA	ACERO	BS970 SS410
17	EMBALAJE	GRAFITO	
18	GLÁNDULA	FUNDICION GRIS	BS1452.220
19	TORNILLO	ACERO CARBONO	BS1769
20	TAPA	FUNDICION GRIS	BS1452.220
21	TORNILLO	ACERO CARBONO	BS1769
22	TORNILLO	ACERO CARBONO	BS1769
23	ARANDELA	ACERO CARBONO	BS1769
24	TORNILLO	ACERO CARBONO	BS1769
25	ARANDELA	ACERO CARBONO	BS1769
26	TORNILLO	LATÓN	BS2874 CA104
27	ARANDELA	NYL	
28	CUBIERTA	FUNDICION GRIS	BS1452.220


DN	D	D1	D2	L	b	H	f	Z-d	KG
50	165	125	102	468	20	387	3	44304	38
80	200	160	138	468	22	387	3	44426	40
100	220	180	158	555	24	490	3	44426	66
150	285	240	212	742	26	597	3	44430	120
200	340	295	268	850	30	679	3	44552	135

Todos los componentes pueden ser sustituidos con materiales equivalentes o de clase superior.

DAVINCI VALVES LTD, busca constantemente todas las formas de mejorar nuestros productos y servicios relacionados con el sector del agua, el fuego y la industria y, por lo tanto, nos reservamos el derecho de cambiar, sin previo aviso, cualquiera de los datos aquí contenidos. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas técnicas para obtener asesoramiento detallado.
© 2018 DAVINCI VALVES LTD.

www.davincivalves.com info@davincivalves.com +34 616553797 / +86 17340168233
18 Dongyu Street, Square One 11th Floor 1101. Distrito de Jinjiang, Chengdu, provincia de Sichuan, China

"For professionals who wants more"



DAVINCI
VALVES™

www.davincivalves.com